


Air Scrubber

MINI EM BY AERUS

CON TECNOLOGÍA ESPACIAL CERTIFICADA®



External mount (EM)

Sistema de Tratamiento de Aire

Unidad sin ozono para sistemas HVAC Mini Split

LEA Y GUARDE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS



Made in the USA

2017 Space Technology
Hall of Fame Inductee

La línea de productos Air Scrubber by Aerus® está diseñada para ayudar a mejorar la calidad del aire interior mediante la reducción de olores, contaminantes y otros contaminantes utilizando nuestra tecnología patentada Certified Space Technology™, ActivePure®.

El Air Scrubber Mini EM de Aerus es un innovador sistema de tratamiento de aire sin ozono que se instala fácilmente externamente en los sistemas de climatización y ventilación tipo Mini Split HVAC existentes. Cuando el Air Scrubber Mini EM de Aerus se instala y activa correctamente, se liberan oxidantes avanzados al aire que inmediatamente comienzan a reducir los contaminantes en el aire.

Lea y siga todos los procedimientos de instalación descritos en este manual. Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Air Scrubber by Aerus disponibles a través de su Distribuidor Autorizado.

Si tiene alguna pregunta sobre este producto u otro de la gama ActivePure®, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado.



ADVERTENCIA - Luz ultravioleta en funcionamiento. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de darle servicio. El incumplimiento de las advertencias puede provocar daños graves en los ojos y descargas eléctricas.



ADVERTENCIA - para evitar daños a la unidad, la temperatura del entorno de funcionamiento nunca debe exceder los 130 ° F (55 ° C).



ADVERTENCIA - esta unidad debe ser instalada por un contratista de HVAC autorizado. No hacerlo anulará la garantía del producto.



ADVERTENCIA - Funcionamiento a 230V.

CONTENIDO

Especificaciones	2
Contenido del producto	3
Pasos de instalación	3
Mantenimiento	4
Garantía	5
Reemplazo de celda ActivePure®	6
Reemplazo del balastro	7

ESPECIFICACIONES

Eléctricas:

- 230 V

Corriente:

- 0,2 A- 120VAC

Potencia:

- 20W máx.

Mecánico:

- Distribución mecánica a través del controlador de aire

Temperatura de uso:

- -5° C a 55° C

Rango de cobertura:

- Hasta 46 m²

Garantía:

- 2 años

Por favor **MUY IMPORTANTE** recuerde rellenar debidamente la **Tarjeta de Registro de Garantía** de su unidad entregada por su Distribuidor Autorizado y quedese con la copia facilitada. También puede registrar su unidad en nuestra web en la dirección: **www.activepure.es/registro**


Anote debajo los datos de su Distribuidor Autorizado:

Nombre:

Teléfono:

Número de serie de su producto:

CONTENIDO DEL PRODUCTO



La caja de su Air Scrubber Mini EM by Aerus contendrá lo siguiente:

- Unidad Air Scrubber Mini EM de Aerus con balasto de 230 voltios
- Cables de energía
- Manual de instalación

Conjunto cableado de alimentación



ADVERTENCIA: Esta unidad debe ser instalada por un contratista de HVAC autorizado.

No hacerlo anulará la garantía del producto.



PRECAUCIÓN: Nunca mire directamente a la celda ActivePure® mientras esté iluminada. Esta célula produce luz UVC que se sabe que daña los ojos.




ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación, verifique que el sistema Mini Split HVAC esté apagado y desconectado de la fuente de alimentación. Si no lo desconecta de la alimentación, puede provocar una descarga eléctrica grave.




INSTALACIÓN

1. Limpie el área de montaje del Mini Split con alcohol para eliminar la suciedad, los aceites o la grasa que puedan evitar que las cintas de montaje se adhieran.




2. Conecte los cables de alimentación a la parte trasera de la unidad Air Scrubber Mini EM by Aerus.



3. Retire la película protectora de los soportes de velcro.



4. Coloque la unidad Air Scrubber Mini EM by Aerus sobre la entrada interior Mini Split.



5. Presione firmemente para conectarlo a la unidad.

6. Los cables de alimentación se pueden conectar a la fuente de alimentación Mini Split HVAC normalmente a través de la parte posterior de la unidad interior. Algunos modelos pueden ser diferentes.




ADVERTENCIA: Antes de comenzar la instalación, verifique que el sistema Mini Split HVAC esté apagado y desconectado de la fuente de alimentación. Si no desconecta la alimentación, puede provocar una descarga eléctrica grave.

7. Retire cualquier cubierta de los puntos de conexión de energía. Conecte el cable negro al terminal S1. Conecte el cable blanco al terminal S2.

8. Vuelva a colocar cualquier cubierta sobre la conexión de alimentación y el cableado de revestimiento para evitar cualquier posible daño a los cables.

Una vez que haya vuelto a conectar la energía al sistema Mini Split HVAC, el Air Scrubber Mini EM de Aerus funcionará automáticamente usando la fuente de energía sistema de climatización y ventilación tipo Split HVAC.



MANTENIMIENTO

Su Air Scrubber Mini EM de Aerus no requiere mantenimiento periódico más allá del reemplazo normal de la celda ActivePure®. Aquí se proporcionan las instrucciones para el reemplazo de la celda ActivePure®, así como del balastro en caso de que sea necesario reemplazarlo. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado para obtener servicio.

Nota: Para un rendimiento óptimo, recomendamos el reemplazo de la celda ActivePure® cada año, incluso si la lámpara UV parece estar funcionando normalmente.

REEMPLAZO DE LA CELDA ACTIVEPURE®


NOTA: Para un rendimiento óptimo, recomendamos reemplazar la celda ActivePure® una vez al año. Para reemplazar la celda ActivePure®, puede ponerse en contacto con su Distribuidor Autorizado o puede llamar a nuestro Servicio de Atención al Cliente al número de teléfono: 900 104 942.

Pieza N° 9950164- Celda ActivePure® Air Scrubber Exterior.




ADVERTENCIA: Antes de reemplazar la celda, verifique que el sistema de climatización y ventilación tipo Split (HVAC) esté apagado y desconectado, la energía puede ocasionar una descarga eléctrica severa.


1. Desenchufe la conexión de alimentación a la unidad Air Scrubber




2. Quite los dos tornillos que se muestran a continuación y desconecte la conexión de 4 cables.




3. Deslice el conjunto de la bombilla hacia afuera.




4. Inserte la nueva Celda ActivePure® en la dirección opuesta en su lugar.



5. Vuelva a conectar la conexión de 4 cables y vuelva a instalar los dos tornillos.



6. Vuelva a conectar los cables de alimentación a la unidad Air Scrubber.




REEMPLAZO DEL BALASTRO

Para reemplazar el Balastro, puede ponerse en contacto con su Distribuidor Autorizado o puede llamar a nuestro Servicio de Atención al Cliente al número de teléfono: 900 104 942.




ADVERTENCIA: Antes de reemplazar el balastro, verifique que el sistema de climatización y ventilación tipo Split (HVAC) esté apagado y desconectado de la fuente de alimentación. Si no desconecta la alimentación, puede ocasionar una descarga eléctrica grave.


1. Desconecte la energía de la unidad Air Scrubber. Retire los 6 tornillos que se muestran a continuación.




2. Saque el conjunto de la carcasa. Quite las 2 roscas.




3. Retire el enchufe de alimentación de 2 clavijas del soporte metálico. Deslice la conexión de 4 cables fuera del conector del conjunto de la bombilla.




4. Deslice la nueva conexión de 4 cables en el conector del conjunto de la bombilla y vuelva a conectarla. Vuelva a colocar el enchufe de 2 clavijas en la abertura del soporte de metal.



5. Vuelva a colocar las 2 contratueras y vuelva a colocar el conjunto nuevo en la carcasa de la unidad.



6. Vuelva a instalar los 6 tornillos originales



INFORMACIÓN GARANTÍA

GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS

El cliente no debe empaquetar y enviar la unidad Air Scrubber debido al riesgo de poder sufrir daños irreparables. Para el servicio de garantía, por favor dirijase a su Distribuidor Autorizado ActivePure® más cercano o llame al teléfono de Atención al Cliente llamando al 900 104 942.

CÓMO REGISTRAR LA GARANTÍA

Su Distribuidor Autorizado le proporcionará la **Tarjeta de Registro de Garantía** de su unidad entregándole una copia con los datos del titular. También puede registrar su unidad en nuestra web en la dirección: www.activepure.es/registro

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Garantizamos la unidad Air Scrubber Mini EM de Aerus al cliente titular de la garantía y sujeto a las siguientes condiciones contra defectos en la fabricación y/o los materiales en los períodos de tiempo siguientes:

–Dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha de compra de su unidad Air Scrubber Mini EM de Aerus (excluyendo la lámpara y la celda ActivePure®)

–Celda junto con lámpara ActivePure® dentro de un (1) año a partir de la fecha de compra si el Air Scrubber Mini EM de Aerus está conectado a una fuente de alimentación donde la celda ActivePure® está "ENCENDIDA" el 100% del tiempo. Si el Air Scrubber Mini EM de Aerus está conectado al circuito del ventilador donde la celda ActivePure® se enciende y apaga con el ventilador del sistema, la celda ActivePure® solo está cubierta por una garantía de noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Esta garantía está expresamente condicionada a la instalación, operación, limpieza y mantenimiento adecuados, todo de acuerdo con pautas marcadas en este manual de instrucciones. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos anulará esta garantía. Esta unidad debe ser instalada por un Técnico en sistemas de climatización y ventilación. El mantenimiento de su Air Scrubber Mini EM por Aerus por parte de terceros que no sean nuestros representantes autorizados y / o el uso de piezas que no sean piezas originales también anulará esta garantía.

COMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

El cliente debe contactar con su Distribuidor Autorizado y proporcionar prueba de compra dentro de los períodos de tiempo anteriores. La unidad será reparada sin cargo siempre y cuando esté dentro de los períodos de tiempo descritos anteriormente, si su examen revela que alguna pieza tiene defectos en su fabricación y / o los materiales. Si el Distribuidor Autorizado tras varios intentos no consigue reparar el producto, se proporcionará una unidad de reemplazo. Nos reservamos el derecho de inspeccionar y / o solicitar confirmación del método de instalación.

LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA

El desgaste normal no se considerará un defecto en la mano de obra o el material. Estas garantías no se aplican a los filtros o consumibles, ni a la pérdida o daños causados por accidente, incendio, negligencia, uso indebido, instalación incorrecta, fugas, modificación, aplicación incorrecta o por reparaciones distintas a las proporcionadas por nuestro Centro de Servicio Técnico Autorizado. Esta garantía no es transferible.

NÚMEROS DE SERIE BORRADOS Y CANALES NO AUTORIZADOS

Si falta un número de serie válido del producto, la garantía quedará anulada. Los productos ActivePure® están autorizados para la venta únicamente a través de los Distribuidores Autorizados. Las garantías se anulan si un producto se compra a través de canales no autorizados; esto incluye sitios web que no están autorizados a usar nombres, imágenes y logotipos de ActivePure®, así como sitios de subastas en Internet (por ejemplo, Ebay y craigslist). Para confirmar la cobertura de la garantía, o para cualquier duda que tenga al respecto, póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado o llame al teléfono de Atención al Cliente 900 104 942 indicándole el número de serie que figura a un lado del balastro.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS Y CONDICIONES A

EXCEPCIÓN DE LO DESCRITO EN ESTE MANUAL, NO HACEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SERÁN RECHAZADAS Y NO TENDRÁN VALIDEZ, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS, CONDICIONES, GARANTÍAS O REPRESENTACIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. Dichos daños excluidos, figuran entre otros, la pérdida de ganancias o ingresos, y la pérdida del uso de los productos, y cualquier pérdida causada por fugas u otros daños por agua.

Esta garantía es proporcionada por: DBG Group Investments, LLC 300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201.

SERVICIO

Se hace todo lo posible para garantizar que los clientes reciban un manual de instrucciones actualizado sobre el uso de nuestros productos; sin embargo, de vez en cuando, las modificaciones de nuestros productos pueden, sin previo aviso, hacer que la información contenida en este documento esté sujeta a modificaciones. Para obtener la información más reciente, visite nuestro sitio web.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC (Certificación aplicada a todos los productos que puedan generar una perturbación electromagnética en el entorno)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para equipos industriales, científicos y médicos (ISM) de conformidad con la Parte 18 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia a la radio o la televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, orientando al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al Distribuidor Autorizado o a un técnico especializado en radio / TV para obtener ayuda.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: DBG Group Investments, LLC

Model: Air Scrubber Mini EM by Aerus (Ozone-Free) 1020A

Manufacturer:
DBG Group Investments, LLC

This device complies with Part 18 of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY

DBG Group Investments, LLC
300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201

Ph: 866.736.0503

Signature: 

Printed Name: Andrew Eide

Title: Vice President of Product
Development and Manufacturing

Date: 7/1/2018

DBG Group Investments, LLC

300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201